



# SIGNATURE

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Ceramics . Design . Sustainability



# SIGNATURE

- ARTICO\_SI 01 pag. 40
- MAGNOLIA\_SI 02 pag. 41
- ALPINE\_SI 03 pag. 42
- HAVANA\_SI 04 pag. 43
- DAKOTA\_SI 05 pag. 44

## TRUE LIFE, TRUE STORY...

OLTRE LE MODE, IL CAMBIAMENTO DEGLI STILI,  
L'EVOLUZIONE DEI GUSTI:

SIGNATURE BY MIRAGE È LA NUOVA COLLEZIONE IN  
GRÈS PORCELLANATO CHE INTERPRETA LA MATERIA  
LEGNO CON CARATTERE E PERSONALITÀ.

TONALITÀ CROMATICHE, SUPERFICI E FORMATI  
DIFFERENTI PER SPAZI UNICI E SUGGESTIVI.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



REPLACE  
FEAR OF  
THE UNKNOWN  
WITH  
CURIOSITY

M

SIGNATURE ATTINGE DAL PASSATO PER INNOVARE NEL PRESENTE:

UNICA ED ECLETTICA, PER COME RIMANDA AL SAPORE DI SUPERFICI ANTICHE O SI PROPONE IN AMBITI CHE NE ESALTANO L'ASSOLUTA CONTEMPORANEITÀ.

**Beyond fashion trends, changing styles and evolution in tastes:**

Signature by Mirage is the new porcelain stoneware collection that interprets natural wood floorings with character and personality. Different chromatic shades, surfaces and sizes for unique, distinctive venues.

Signature takes inspiration from the past to innovate in the present: unique and eclectic, the series recalls the feel of ancient surfaces in venues that exalt its absolutely classic-contemporary style.

**Jenseits von Moden, des Wechsels von Stilrichtungen, der Entwicklung des Geschmacks.**

Signatur von Mirage ist eine neue Feinsteinzeugkollektion, die das Material Holz mit viel Charakter und Persönlichkeit interpretiert. Unterschiedliche Farbtöne, Oberflächen und Formate für einzigartige und stimmungsvolle Räume.

Signature schöpft aus der Vergangenheit, um die Gegenwart zu erneuern: einzigartig und vielseitig, hier lebt ein Hauch von antiken Oberflächen auf oder es entstehen Ambienzen, deren absolute Modernität hervorgehoben wird.

**Au-delà des modes, le changement des styles, l'évolution des goûts,**

Signature by Mirage est la nouvelle collection en grès cérame qui interprète le sol en bois avec tout son caractère et sa personnalité. Des teintes chromatiques, des surfaces et des formats différents pour des espaces uniques et fortement caractérisés.

Signature puise dans le passé pour innover dans le présent. Unique et éclectique dans sa façon d'évoquer le charme des surfaces antiques ou de se proposer dans des contextes qui en exaltent la contemporanéité absolue : un style classique-contemporain.

**Más allá de las modas, de los cambios de estilo, de la evolución del gusto:**

Signature, de Mirage, es la nueva colección de gres porcelánico que reproduce los suelos de madera con carácter y personalidad. Tonalidades cromáticas, superficies y tamaños diferentes para espacios únicos y sugerentes.

Signature se sirve del pasado para innovar en el presente: única y ecléctica, por como nos traslada al calor de suelos antiguos, o por como se presenta en ámbitos que exaltan su contemporaneidad absoluta.

**Больше, чем мода, изменение стилей, смена вкусов.**

Signature от Mirage – это новая керамогранитная коллекция, изящно интерпретирующая характер дерева. Красивый набор цветов, фактур, форматов для эксклюзивных, ярко индивидуальных интерьеров.

Signature приносит с собой аромат прошлого, чтобы вдохнуть новую энергию в настоящее. Ее уникальность и эклектичность заключается именно в способности напоминать старинные отделки и в то же время звучать стильно и актуально: современная классика.



SFUMATURE, NODI E SENSAZIONI TATTILI DEI PAVIMENTI IN LEGNO SONO FEDELMENTE RIPRODOTTI IN UN GRÈS PORCELLANATO DALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ASSOLUTA ECCELLENZA.

Nuances, knots and tactile feel of natural wood floors are faithfully reproduced in porcelain stoneware with excellent technical features.

Maserungen, Knoten und taktile Empfindungen von Holzböden sind naturgetreu in Feinsteinzeug mit hervorragenden technischen Eigenschaften nachgebildet.

Nuances, nœuds et sensations tactiles des parquets en bois massif sont fidèlement reproduits dans un grès cérame aux caractéristiques techniques d'excellence.

Se reproducen fielmente tanto el diseño, como los nudos y la sensación táctil, de los suelos de madera en el gres porcelánico de Mirage, con características técnicas de absoluta excelencia.

Рисунок, сучки, фактура дерева точно воспроизведены в непревзойденном по техническим качествам керамограните.

ARTICO

Artico SI 01 19,7x120/8" x48" NAT SQ



RESISTENZA, INALTERABILITÀ CROMATICA NEL TEMPO E SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE, RENDONO LA COLLEZIONE IDEALE PER QUALSIASI AMBIENTE RESIDENZIALE E DIFFERENTI CONTESTI PROGETTUALI.

Resistance, durability over time and easy maintenance make the collection perfect for any residential application and for a variety of different projects.

Résistance, inaltérabilité des couleurs dans le temps et extrême simplicité d'entretien rendent la collection idéale pour tout espace résidentiel et tout autre contexte de conception.

Стойкость, сохранение во времени всех цветовых характеристик и простота ухода делают коллекцию идеальной для любых жилых интерьеров, но не только.

Strapazierfähigkeit, Farbstabilität über die Zeit hinweg und Pflegefreundlichkeit machen die Kollektion ideal für alle Wohnbereiche und für unterschiedlichste Projektkontexte.

Resistencia, inalterabilidad cromática frente al tiempo y un mantenimiento sencillo convierten a la colección en la ideal para cualquier entorno residencial y para diferentes contextos arquitectónicos.



---

## HAVANA

---

Havana SI 04 19,7x120/8" x48" NAT SQ

---

IN PARTICOLARE, L'IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA AUMENTA LE POTENZIALITÀ APPLICATIVE DI SIGNATURE, ANCHE IN AMBIENTI COME BAGNI, SPA E CENTRI BENESSERE.

## HAVANA


Havana SI 04 19,7x120/8" x48" NAT SQ





## HAVANA

Havana SI 04 19,7x120/8" x48" NAT SQ




In particular, the total resistance to water improves its application potential in spaces such as bathrooms, SPA and wellness centres.

En particulier, la parfaite étanchéité à l'eau augmente les possibilités d'application dans des environnements tels que les salles de bains, les SPA et les centres de bien-être.

В частности, водонепроницаемость позволяют укладывать эти плитки в таких контекстах, как ванны комнаты, СПА- и велнес-центры.

Insbesondere verstärkt die Wasserundurchlässigkeit das Anwendungspotential auch in Bereichen wie Bäder, SPA und Wellness-Zentren.

En particular, su impermeabilidad aumenta las prestaciones en cuanto a su aplicación, incluso en ambientes como baños, SPA o centros de bienestar.





## ARTICO

Artico SI 01 19,7x120/8" x48" NAT SQ - 29,7x120/12" x48" NAT SQ  
60x60/24x24 DT SQ 20 mm EVO\_2/E™  
Kilmister SI 01 NAT 19,7x120/8" x48"



INDEFORMABILE E NON SOGGETTA A UMIDITÀ O EFFLORESCENZA, SIGNATURE PRESENTA UN'ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI ED AGLI AGENTI CHIMICI DI COMUNE USO DOMESTICO.

INOLTRE NON NECESSITA DI ALCUN TRATTAMENTO SPECIFICO DURANTE E DOPO LA POSA: PRATICITÀ ED AFFIDABILITÀ PER UN PRODOTTO UNICO.

## HAVANA

Havana SI 04 19,7x120/8" x48" NAT SQ



Non-deformable, inert to heat and moisture, Signature is extremely scratch-resistant and impervious to common household chemicals.

Moreover, it does not need any specific treatment either during or after installation: functionality and reliability.

Signature ist formstabil, resistent gegen Feuchtigkeit und gegen Ausblühungen und weist ebenso eine hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Chemikalien des Hausgebrauchs auf.

Darüber hinaus erfordern die Fliesen keine spezielle Behandlung während und nach der Verlegung: Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit.

Indéformable, inerte à l'humidité ou à l'efflorescence, Signature offre une haute résistance aux rayures et aux agents chimiques à usage domestique.

Par ailleurs, elle n'exige d'aucun traitement spécifique pendant et après la pose : praticité et fiabilité.

Indeformable y no sujeta a la humedad o a la eflorescencia, Signature presenta una resistencia elevada ante los arañazos y ante los agentes químicos de uso doméstico común.

Además, no precisa de ningún tratamiento específico antes o después de la pavimentación: practicidad y fiabilidad.

Signature не деформируется, устойчива к воздействию высоких температур и образованию солевых налетов, не царапается и не разрушается под воздействием моющих средств, используемых в быту.

Кроме того, не нуждается ни в какой обработке во время и после укладки. Эта плитка практична, надежна и долговечна.

---

## HAVANA

---

Havana SI 04 19,7x120/8" x48" NAT SQ

---

SIGNATURE È PROPOSTA IN 5 TONALITÀ NATURALI:  
ARTIGO, MAGNOLIA, ALPINE, HAVANA E DAKOTA.

VENATURE DIVERSE IN OGNI LASTRA, CHE CONSENTONO  
DI RIPRODURRE LE TIPICHE VARIEGATURE DEL LEGNO  
CON ASSOLUTA FEDELTA' TATTILE E VISIVA.

## ALPINE - DAKOTA

Alpine SI 03 29,7x120/12"x48" NAT SQ  
Dakota SI 05 30x120/12" x48" RD SQ E 20 mm EVO\_2/E™



# ALPINE

Alpine SI 03 29,7x120/12" x48" NAT SQ



Signature is offered in 5 natural colours: Artico, Magnolia, Alpine, Havana and Dakota. Different veining make every slab different and unique, resulting in a faithful reproduction of the tactile and visual feel of natural wood.

Signature ist in 5 Farben natürlichen Farben erhältlich: Artico, Magnolia, Alpine, Havana und Dakota. Die unterschiedliche Äderungen einer jeden Platte erlauben die typische Vielfältigkeit des Holzes mit absoluter taktiler und optischer Naturtreue nachzubilden.

Signature est proposée en 5 teintes naturelles: Artico, Magnolia, Alpine, Havana et Dakota. Les veinures différents sur chaque dalle permettent de reproduire les nuances et effets de matière typiques du bois avec une extrême fidélité tactile et visuelle.

Signature se presenta en cinco tonalidades naturales: Artico, Magnolia, Alpine, Havana y Dakota. Veteados diferentes en cada losa, que permiten reproducir las características motas de color de la madera, con absoluta fidelidad táctil y visual.

У коллекции 5 натуральных цветов: Artico, Magnolia, Alpine, Havana и Dakota. Рисунок поверхности разный на разных плитках и точно воспроизводит древесные узлы, прожилки, фактуру.

PER RISCOPRIRE LA POSA SFALSATA A LISTONI, LA COLLEZIONE È DISPONIBILE IN LASTRE 22,5X180, 19,7X120 E 29,7X120 CON SPESSORE 10 MILLIMETRI. PLANCE DI GRANDI DIMENSIONI CHE CONFERISCONO AL PAVIMENTO POSATO UN EFFETTO PIACEVOLMENTE NATURALE, IDEALI PER VALORIZZARE AMBIENTI AD AMPIE METRATURE.

nest  
WILMOTSON

nest

## MAGNOLIA

Magnolia SI 02 22,5x180/9" x72" NAT SQ



180 cm

Daddy

Mom

Sarah



## MAGNOLIA

Magnolia SI 02 22.5x180/9" x72" NAT SQ

To rediscover staggered listel installation, the collection is available in slabs of 22.5x180, 19.7x120 and 29.7x120 size with 10 millimetres thickness.

Large size slabs that give a delicately natural effect to the floor, perfect to enhance large spaces.

Um die versetzte Langdielenverlegung zu entdecken hält die Kollektion Platten in den Formaten 22,5x180, 19,7x120 und 19,7x120 in einer Stärke von 10 Millimetern bereit.

Die Planken verleihen dem verlegten Fussboden eine angenehm natürliche Wirkung, ideal um großflächige Räume optimal zur Geltung zu bringen.

Pour retrouver la pose décalée façon planches, la collection propose des dalles de 22,5x180, 19,7x120 et 19,7x120 d'une épaisseur de 10 millimètres.

Ce sont des planches de grandes dimensions qui confèrent au sol posé un effet agréablement naturel, idéales pour mettre en valeur des environnements volumineux.

Para redescubrir los suelos laminados, la colección está disponible en baldosas de 22,5x180, 19,7x120 y de 19,7x120, con espesor de 10 milímetros.

Puentes de grandes dimensiones que confieren al suelo instalado un efecto agradablemente natural, ideal para realzar entornos con grandes espacios.

Чтобы позволить заново открыть традиционную выразительность укладки вразбежку, плитки предложены в форматах 22,5x180, 19,7x120 и 29,7x120 толщиной 10 мм.

Крупные «планки» придают полам приятный натуральный вид и идеальны для просторных помещений.



## ARTICO

Artico SI 01 19,7x120/8"x48" NAT SQ  
 60x60/24x24 DT SQ 20 mm EVO\_2/E™



IL PROGETTO SIGNATURE PREVEDE ANCHE LA SUPERFICIE STRUTTURATA NEI FORMATI 30X120 RADIALE E 60X60 DOGATA, IN SPESSORE 20 MILLIMETRI, ENTRAMBI DISPONIBILI NEI COLORI ARTICO, HAVANA E DAKOTA.

SPECIFICAMENTE STUDIATE PER L'UTILIZZO IN AMBIENTI ESTERNI, TALI FINITURE SI COLLOCANO ALL'INTERNO DEL SISTEMA EVO\_2E: SOLUZIONI OUTDOOR PER APPLICAZIONI SU ERBA, MASSETTO, GHIAIA E POSA SOPRAELEVATA ALL'INSEGNA DELLA MASSIMA LIBERTÀ CREATIVA E PROGETTUALE.



The Signature project also includes the textured surface finish in sizes 30x120 Radial and wood-plank 60x60 with 20 millimetres thickness, both available in Artico, Havana and Dakota colours.

Specifically created for outdoor application, these finishes are part of the EVO\_2E system: outdoor solutions for installation onto grass, footing, gravel and raised installation for the utmost creativity and planning freedom.

Das Projekt Signature umfasst auch die strukturierte Oberfläche in den Formaten 30x120 radiale und 60x60 dogata in einer Stärke von 20 mm, beide erhältlich in den Farben Artico, Havana und Dakota.

Eigens für Anwendungen im Freien konzipiert sind diese Oberflächen dem System EVO\_2E zuzurechnen: Outdoor Lösungen für die Verlegung voller Freiheit und kreativer Gestaltung direkt auf Rasen, Estrich, Kies und als Doppelboden.

Le projet Signature prévoit également la surface structurée dans les formats 30x120 Radiale et 60x60 nervurée, dans une épaisseur de 20 millimètres, tous deux disponibles dans les teintes Artico, Havana et Dakota.

Spécialement conçues pour l'utilisation en contextes extérieurs, ces finitions s'intègrent au système EVO\_2E: des solutions outdoor pour des applications sur gazon, chape, gravier et pose surélevée, pour une liberté de création et de conception absolue.

El proyecto Signature contempla también la superficie estructurada en los formatos 30x120 Radiale y 60x60 Dogata - con espesor de 20 milímetros, ambos disponibles en los colores Artico, Havana y Dakota.

Adecuadamente diseñadas para el uso en ambientes externos, tales acabados se encuadran dentro del sistema EVO\_2E: soluciones exteriores que aplicar sobre hierba, sobre base de mortero, sobre grava o sobre pavimentos elevados, caracterizado por su libertad creativa y proyectual.

Проект Signature предусматривает также структурную поверхность в форматах 30x120 и 60x60 толщиной 20 мм, которые доступны в цветах Artico, Havana и Dakota.

Разработанная специально для наружного применения, эта поверхность включена в систему EVO\_2E для укладки на траву, гравий, стяжку или в виде фальшпола и дает большой простор для реализации самых креативных проектов.

## ARTICO

Artico SI 01 19,7x120/8"x48" NAT SQ  
60x60/24x24 DT SQ 20 mm EVO\_2/E™



# HAVANA


Havana SI 04 30x120/12"x48" RD SØ 20 mm EVO\_2/E™

deck installation



**DAKOTA**

Dakota SI 05 19,7x120/8" x48" NAT SQ




---

## DAKOTA

---

Dakota SI 05 19,7x120/8" x48" NAT SQ

---





## ARTIGO SI 01

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



**SI 01 NAT Kilmister**  
19,7x120 / 8"x48" (3 graphics in a set)



**SI 01 NAT Stick**  
30x60 / 12"x24"



**SI 01 NAT Mattoncino**  
30x30 / 12"x12"  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

**Stucchi consigliati - Recommended grouts**

**KERA KOLL**



45 Limestone

**MAPEI**



132 Beige 2000

**STICK, MATTONCINO:**  
**Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz  
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

**NAT: Naturale:**  
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

**RD: Radiale**

**DT: Dogata**



## MAGNOLIA SI 02

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



**SI 02 NAT Kilmister**  
19,7x120 / 8"x48" (3 graphics in a set)



**SI 02 NAT Stick**  
30x60 / 12"x24"



**SI 02 NAT Mattoncino**  
30x30 / 12"x12"  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

**Stucchi consigliati - Recommended grouts**

**KERA KOLL**



07 Jasmin

**MAPEI**



130 Jasmine

**STICK, MATTONCINO:**  
**Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz  
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

**NAT: Naturale:**  
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

**RD: Radiale**

**DT: Dogata**



19,7x120 / 8"x48"  
NAT SQ ⊕ 10 mm

29,7x120 / 12"x48"  
NAT SQ ⊕ 10 mm

## ALPINE SI 03

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 03 NAT Kilmister  
19,7x120 / 8"x48" (3 graphics in a set)



SI 03 NAT Stick  
30x60 / 12"x24"



SI 03 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL



45 Limestone

MAPEI



132 Beige 2000

STICK, MATTONCINO:

Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz  
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:

Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale

DT: Dogata



22,5x180 / 9"x72"  
NAT SQ ⊕ 10 mm

19,7x120 / 8"x48"  
NAT SQ ⊕ 10 mm


29,7x120 / 12"x48"  
NAT SQ ⊕ 10 mm

30x120 / 12"x48"  
RD SQ ⊕ 20 mm  
EVO\_2/E™

60x60 / 24"x24"  
DT SQ ⊕ 20 mm  
EVO\_2/E™

## HAVANA SI 04

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 04 NAT Kilmister  
19,7x120 / 8"x48" (3 graphics in a set)



SI 04 NAT Stick  
30x60 / 12"x24"



SI 04 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL



11 Marrone

MAPEI



142 Brown

STICK, MATTONCINO:

Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz  
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

NAT: Naturale:

Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RD: Radiale

DT: Dogata



19,7x120 / 8"x48"  
NAT SQ ⊖ 10 mm

29,7x120 / 12"x48"  
NAT SQ ⊖ 10 mm

30x120 / 12"x48"  
RD SQ ⊖ 20 mm  
EVO\_2/E™

60x60 / 24"x24"  
DT SQ ⊖ 20 mm  
EVO\_2/E™

## DAKOTA SI 05

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



SI 05 NAT Kilmister  
19,7x120 / 8"x48" (3 graphics in a set)



SI 05 NAT Stick  
30x60 / 12"x24"



SI 05 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI



11 Marrone



142 Brown

**STICK, MATTONCINO:**  
Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz  
Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети


**NAT: Naturale:**  
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

**RD: Radiale**

**DT: Dogata**

## SUPERFICI


Surfaces Oberflächen Surfaces Superficies Поверхности



### DOGATA DT SQ



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| FORMATI - SIZES | ⊖ 20 mm          |
|                 | 60x60<br>24"x24" |



### RADIALE RD SQ



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| FORMATI - SIZES | ⊖ 20 mm           |
|                 | 30x120<br>12"x48" |




### NATURALE NAT SQ



|                 |                    |                     |                    |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| FORMATI - SIZES | ⊖ 10 mm            |                     |                    |
|                 | 19,7x120<br>8"x48" | 29,7x120<br>12"x48" | 22,5x180<br>9"x72" |

# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI


Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
 Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках



FORMATI - SIZES

| SPESSORE - THICKNESS | 10 mm  | 10 mm  | 10 mm  |
|----------------------|--------|--------|--------|
| SUPERFICIE - SURFACE | NAT SQ | NAT SQ | NAT SQ |
| ARTICO_SI 01         | OM32   | OH06   | OH01   |
| MAGNOLIA_SI 02       | OM33   | OH07   | OH02   |
| ALPINE_SI 03         | -      | OH08   | OH03   |
| HAVANA_SI 04         | OM34   | OH09   | OH04   |
| DAKOTA_SI 05         | -      | OH10   | OH05   |

|   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| <b>Peso lordo per scatola</b><br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja<br>Вес брутто коробки    | 31,68 | 31,93  | 21,00  |
| <b>Pezzi per scatola</b><br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja<br>Штук в коробке                                  | 3     | 4      | 4      |
| <b>mq. scatola</b><br>mq. box<br>mq. Karton<br>mq. boîte<br>mq. caja<br>кв.м в коробке  | 1,215 | 1,4256 | 0,9456 |
| <b>Scatole / full pallet</b><br>Boxes / full pallet<br>Stück / volle Palette<br>Pièces / palette complete<br>Cajas / pallet completo<br>Коробок в паллете | 36    | 16     | 30     |
| <b>mq./pallet</b>   | 43,74 | 22,80  | 28,368 |



FORMATI - SIZES

| SPESSORE - THICKNESS | 20 mm EVO_2/E™ | 20 mm EVO_2/E™ |
|----------------------|----------------|----------------|
| SUPERFICIE - SURFACE | RD SQ          | DT SQ          |
| ARTICO_SI 01         | OH14           | OH17           |
| MAGNOLIA_SI 02       | -              | -              |
| ALPINE_SI 03         | -              | -              |
| HAVANA_SI 04         | OH15           | OH18           |
| DAKOTA_SI 05         | OH16           | OH19           |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| <b>Peso lordo per scatola</b><br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja<br>Вес брутто коробки    | 33,40 | 32,90 |
| <b>Pezzi per scatola</b><br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja<br>Штук в коробке                                  | 2     | 2     |
| <b>mq. scatola</b><br>mq. box<br>mq. Karton<br>mq. boîte<br>mq. caja<br>кв.м в коробке  | 0,72  | 0,72  |
| <b>Scatole / full pallet</b><br>Boxes / full pallet<br>Stück / volle Palette<br>Pièces / palette complete<br>Cajas / pallet completo<br>Коробок в паллете | 20    | 30    |
| <b>mq./pallet</b>   | 14,40 | 21,60 |

**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

**Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiment colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.



# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
 Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

|  |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kilmister (3 graphics in a set)<br>19,7x120 / 8"x48"                              | Stick *<br>30x60 / 12"x24"  | Mattoncino *<br>30x30 / 12"x12"   | Battiscopa<br>4x60 / 1 3/8"x24"  | Battiscopa **<br>7,2x60 / 2 7/8"x24"  | Gradino A **<br>29,7x120 / 12"x48"  |
|  | DECORI - DECORS   |   |   | PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES  |   |   |
| SPESSORE - THICKNESS   |   |   |   |  |   |   |
| SUPERFICIE - SURFACE   | NAT   | NAT   | NAT   | NAT  | NAT   | NAT   |
| ARTICO_SI 01   | 0178  | 0138  | 0133  | 0123   | 0019  | 0173  |
| MAGNOLIA_SI 02   | 0179  | 0139  | 0134  | 0124   | 0020  | 0174  |
| ALPINE_SI 03   | 0180  | 0140  | 0135  | 0125   | 0021  | 0175  |
| HAVANA_SI 04   | 0181  | 0141  | 0136  | 0126   | 0022  | 0176  |
| DAKOTA_SI 05   | 0182  | 0142  | 0137  | 0127   | 0023  | 0177  |
|  <b>Peso lordo per scatola</b><br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja<br>Вес брутто коробки    | 15,85   | 8,68  | 12,40   | -  | -   | -   |
|  <b>Pezzi per scatola</b><br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja<br>Штук в коробке                                  | 1 (set)   | 2   | 6   | 10   | 10  | 4   |
|  <b>mq. scatola</b><br>mq. box<br>mq. Karton<br>mq. boîte<br>mq. caja<br>кв.м в коробке  | -   | -   | -   | -  | -   | -   |
|  <b>Scatole / full pallet</b><br>Boxes / full pallet<br>Stück / volle Palette<br>Pièces / palette complete<br>Cajas / pallet completo<br>Коробки в паллете | -   | -   | -   | -  | -   | -   |
|  <b>mq./pallet</b>   | -   | -   | -   | -  | -   | -   |


\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом




# SCHEMI DI POSA


Laying patterns - Verlege muster - Plans de pose - Esquemas de colocación - Варианты укладки




■ 22,5x180 / 9"x72" - **63%**  
 ■ 19,7x120 / 8"x48" - **37%**



■ 29,7x120 / 12"x48" - **60%**  
 ■ 19,7x120 / 8"x48" - **40%**



■ 19,7x120 / 8"x48" - **100%**



■ 22,5x180 / 9"x72" - **100%**

Per una migliore resa estetica del prodotto, si consiglia una posa a correre regolare o irregolare, oppure una posa sfalsata con una differenza suggerita tra pezzo e pezzo al massimo di ¼. \_ For a better aesthetic result, we do recommend a regular or irregular brickwork laying scheme or a staggered laying scheme with a suggested difference between each piece of maximum 1/4. \_ Für eine bessere Optik, empfehlen wir bei einer gerade fortlaufende Verlegung die rechteckigen Fliesen im ¼ Verband zu verlegen. \_ Pour un meilleur rendement esthétique du produit, une pose à fond perdu régulière ou irrégulière est conseillée ou, en alternative, une pose décalée avec une différence recommandée entre une pièce et l'autre de ¼. \_ Para obtener el mejor resultado a nivel estético, aconsejamos una colocación a junta trabada regular o irregular pero siempre con una diferencia máxima entre las piezas de ¼. \_ Для улучшения эстетической характеристики продукта, рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном или же альтернативно со сдвигом, с рекомендованной разницей между изделиями максимум в ¼.

## STANDARD EN 14411 - G

|  | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b><br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERISTICAS TECNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | <b>NORMA</b><br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>ЗНАЧЕНИЯ             | <b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b><br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G | <b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b><br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE           |
|--|---|--|---|---|
|  | <b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |  |   |   |
|    | <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН   | EN ISO 10545-2   | ± 0,6% MAX<br>(± 2,0 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
|    | <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА  | EN ISO 10545-2   | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
|    | <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5% MAX<br>(± 1,5 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
|    | <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН   | EN ISO 10545-2   | ± 0,6% MAX<br>(± 2,0 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
|    | <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5% MAX<br>(± 2,0 mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
|    | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  | EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5%  | 0,03%   |
|    | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ   | EN ISO 10545-4   | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br>R ≥ 35 N/mm².   | S 3.038 N<br>R ≥ 50,5 N/mm²<br>(formato 19,7x120 - 19,7x120 size)   |
|   | <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-5   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE   | 0,88  |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b><br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ   | EN ISO 10545-6   | ≤ 175 mm³   | 124 mm³   |
|  | <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | EN ISO 10545-8   | -   | α=7,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   |
|  | <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ  | EN ISO 10545-9   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1   | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |
|  | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-12  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1   | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b><br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-13  | UB MIN.   | UA ULA UHA  |
|  | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ   | EN ISO 10545-14  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE   | 5   |
|  | <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ   | EN ISO 10545-15  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE   | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <<br>НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |
|  |   |  | <b>NAT</b>  |   |
|  | <b>SCIVOLOSITÀ</b><br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ   | DM. 236/89 BCRA<br>ASTM Wet and Dry<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ENV 12633 | > 0,40<br>> 0,60<br>-<br>-<br>≥ CL1   | > 0,40<br>> 0,60<br>R9<br>-<br>CL1  |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

|   |   | RD Ø 20 mm   | DT Ø 20 mm   |
|---|---|--|--|
|  | <b>EVO_2/e™</b><br>contemporary landscape<br><b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE<br>RUTSCHWERT - GLISSANCE<br>ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ | DM. 236/89 BCRA<br>ASTM C1028<br>ASTM C1028<br>ANSI A137.1<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ENV 12633<br>UNI EN 13036 - 4:2011 | > 0,40<br>> 0,75<br>> 0,85<br>> 0,65<br>R11<br>A+B<br>CL2<br>- |

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

**EVO\_2/e™**  
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225  
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065  
info@mirage.it - [www.mirage.it](http://www.mirage.it)

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



Mirage.it

Mirageit